

**S.v.p. invullen en afgeven aan:**

Isala Fertilitieitscentrum
Gebouw B, 2e verdieping
Laboratoriumbalie
Tel: (038) 424 52 24

Zie achterzijde voor instructies

Datum zaadlozing:

Tijdstip zaadlozing

Onthoudingsperiode

dagen sinds laatste zaadlozing

Waar geproduceerd?

ziekenhuis elders

Productiewijze

masturbatie anders

Potje op lichaamstemperatuur vervoerd?

nee ja

Is er sperma verloren gegaan?

nee ja, nl eerste deel ja, nl laatste deel

Medicijngebruik in de afgelopen 3 maanden?

nee ja, nl.

Koorts (38°C of meer) in de afgelopen 3 maanden

nee ja, nl.

Tijdstip aanname *In te vullen door medewerker.*

Paraaf medewerker:

Gebruik een steriel potje van het Isala Fertilitieitscentrum.

Potje is op te halen bij het fertilitieitscentrum tussen 8.00 – 12.30 en 13.00 - 16.30 uur.

Instructies

- Het potje niet schoonmaken en pas openen wanneer u het gaat gebruiken.
- Was de penis met water (zonder zeep). Trek daarbij de voorhuid goed terug en was ook de eikel. Droog daarna goed af.
- Breng het potje vooraf op lichaamstemperatuur (bijv. in de hand of broekzak houden).
- Sperma verkregen door massage met de hand (masturbatie) is het meest geschikt.
- Vang al het sperma rechtstreeks op in het potje. Gebruik geen condoom.
- Sluit het potje goed af.

- Vervoer het potje met sperma op lichaamstemperatuur (20 tot 37°C).
- Lever het sperma op het afgesproken tijdstip en binnen 60 minuten na de zaadlozing in bij het Fertilitieitscentrum, gebouw B, laboratoriumbalie.
- Wij raden een onthoudingsduur (tijd tussen twee zaadlozingen in) van 2 tot 3 dagen aan.
- Bij koorts (hoger dan 38°C) of gebruik van medicijnen in de afgelopen 3 maanden, neem dan contact op met uw arts.

| | | | |
|--|--|---|---|
| SA tijd: _____ vol: _____ agglut.: _____ aggreg.: _____ motiel: _____ im.: _____ rondcel: _____ pH< 1,5 ml: _____ SperMar: _____ Leuco's: _____ | SOT tijd: _____ vol: _____ motiel: _____ im.: _____ morf: _____ <i>na bewerken</i> motiel: _____ | Vaso tijd: _____ telling 1: _____ telling 2: _____ im. _____ | IUI/IVF/ICSI tijd: _____ vol: _____ mot: _____ medium: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, _____ ml PS: <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 80% centr.: 400 / 600 / 800 g <i>na bewerken</i> vol: _____ mot: _____ opbr.: _____ <input type="checkbox"/> geschikt <input type="checkbox"/> ongeschikt |
|--|--|---|---|