

*U wordt verzocht het formulier in te vullen en mee te brengen wanneer u uw sperma inlevert. De arts heeft deze gegevens namelijk nodig om de uitslagen juist te interpreteren. U kunt ook ter plekke een formulier invullen.*

Isala Fertilitieitscentrum  
Gebouw B, 2<sup>e</sup> verdieping  
Laboratoriumbalie  
(038) 424 52 24

**Zie achterzijde voor instructies**

Aanvragend arts:  huisarts  specialist, namelijk:  via Fertilitieitscentrum

Datum zaadlozing:

Tijdstip zaadlozing:

Aantal dagen sinds laatste zaadlozing: \_\_\_\_\_ dagen (onthoudingsperiode)

Waar geproduceerd?  fertilitieitscentrum  elders

Potje op lichaamstemperatuur vervoerd?  nee  ja  n.v.t., in fertilitieitscentrum geproduceerd

Productiewijze:  masturbatie  anders

Is er sperma verloren gegaan?  nee  ja, nl eerste deel  ja, nl laatste deel

Medicijngebruik in de afgelopen 3 maanden?  nee  ja, nl.:

Koorts (38°C of meer) in de afgelopen 3 maanden:  nee  ja, nl.:

Tijdstip aanname *In te vullen door medewerker.* Paraaf medewerker: \_\_\_\_\_

Gebruik een steriel potje van het Isala Fertilitieitscentrum.

Potje is op te halen bij Isala Fertilitieitscentrum op werkdagen van 8.00 – 12.30 en van 13.00 - 16.30 uur.

### Instructies

- Het potje niet schoonmaken en pas openen wanneer u het gaat gebruiken.
- Was de penis met water (zonder zeep). Trek daarbij de voorhuid goed terug en was ook de eikel. Droog daarna goed af.
- Breng het potje vooraf op lichaamstemperatuur (bijv. in de hand of broekzak houden).
- Sperma verkregen door massage met de hand (masturbatie) is het meest geschikt.
- Vang al het sperma rechtstreeks op in het potje. Gebruik geen condoom.
- Sluit het potje goed af.
- Vervoer het potje met sperma op lichaamstemperatuur (20 tot 37°C).
- Lever het sperma in op het afgesproken tijdstip en binnen 60 minuten na de zaadlozing in Zwolle bij het Fertilitieitscentrum, gebouw B (laboratoriumbalie).
- We raden u aan om een onthoudingsduur (tijd tussen twee zaadlozingen) van 2 tot 3 dagen aan te houden.
- Het gevolg van een te korte (minder dan 2 dagen) of een te lange onthoudingsduur (langer dan 3 dagen, “sparen”) kan zijn dat de kwaliteit van het sperma slechter wordt waardoor het onderzoek misschien herhaald moet worden.
- Bij koorts (hoger dan 38°C) of gebruik van medicijnen in de afgelopen 3 maanden, neem dan contact op met uw arts.

<b>SA</b> tijd: _____ vol: _____ agglut.: _____ aggreg.: _____ motiel: _____ im.: _____ rondcel: _____  pH< 1,5 ml: _____ SperMar: _____ Leuco's: _____	<b>SOT</b> tijd: _____ vol: _____ motiel: _____ im.: _____ morf: _____  <i>na bewerken</i> motiel: _____	<b>Vaso</b> tijd: _____ telling 1: _____ telling 2: _____	<input type="checkbox"/> IUI <input type="checkbox"/> IVF <input type="checkbox"/> ICSI <input type="checkbox"/> Cryopreservatie tijd: _____ vol: _____ mot: _____ im _____ medium: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, _____ ml PS: <input type="checkbox"/> 40% <input type="checkbox"/> 80% centr.: 400 / 600 / 800 g <i>na bewerken</i> vol: _____ mot: _____ im _____ opbr.: _____ <input type="checkbox"/> geschikt <input type="checkbox"/> ongeschikt
--	--	--	--

Paraaf: \_\_\_\_\_

lotnr.: \_\_\_\_\_

bijzonderheden: \_\_\_\_\_